

# TOSHIBA

**e-STUDIO409s**

**e-STUDIO409AS**

**e-STUDIO409P**

## Datasheet

- Additionele beveiliging via Trusted Platform Module voor de e-STUDIO409AS
- Hoge productiviteit: tot 40 pagina's per minuut
- Duurzaam en kosteneffectief door laag energieverbruik



**TOGETHER  
INFORMATION**

# Specificaties

	e-STUDIO409s	e-STUDIO409As	e-STUDIO409P
<b>Algemeen</b>			
<b>Printsnelheid</b>	40 ppm		
<b>Kopieersnelheid</b>	39 ppm		—
<b>Opwarmtijd</b>	9 seconden (vanuit slaapmodus)		
<b>Papierformaat en-gewicht</b>			
Papierlade	A6-A4/universeel, 60-120 g/m <sup>2</sup>		
Handinvoer	99x148 mm - 215x359 mm, 60-217 g/m <sup>2</sup>		
<b>Papercapaciteit</b>			
Papierlade	1x 250 vel		
Handinvoer	1x 100 vel		
Maximaal	900 vel		
<b>Uitvoercapaciteit</b>	150 vel		
<b>Automatische duplex unit</b>	A4/universeel, 60-90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Bedieningspaneel</b>	7,2 cm (2.8") kleuren touchscreen	10,9 cm (4.3") kleuren touchscreen	2 lijns- LCD display
<b>Geheugen</b>			
Standaard/maximaal	512 MB/512MB (geen HDD)	2 GB/2 GB, opt. 128 GB Intelligent Storage Device (ISD)	256 MB/256 MB
<b>Interface</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB2.0, WLAN <sup>3)</sup> 1)2) (IEEE802.11 a/b/g/n/ac)		
<b>Afmetingen &amp; gewicht</b>			
<b>Afmetingen</b>	~411 x 366 x 339 mm	~ 412 x 361 x 354 mm	~368 x 363 x 222 mm
<b>Gewicht</b>	~12,8 kg	~13,7 kg	~9,3 kg
<b>Printen</b>			
<b>Resolutie</b>	Tot : 600 x 600 dpi	Tot : 1200 x 1200 dpi	Tot: 600 x 600 dpi
<b>Snelheid eerste afdruk</b>	~5,9 seconden		
<b>Printertaal</b>	PCL 6/PCL 5/PostScript 3 en PDF v1.7 emulatie, PCLm <sup>3)</sup>		
<b>Besturingssystemen</b>	Windows 11 <sup>3)</sup> /10/8.1/8, Windows Server 2022 <sup>3)</sup> /2019 <sup>3)</sup> /2016, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP		
<b>Mobielprinten</b>	AirPrint, Mopria Print Service		
<b>Printfunctionaliteiten</b>	Universele printerdriver, printen van USB en printen van SharePoint <sup>1)3)</sup> , meerdere pagina's per vel, enveloppen printen		



	e-STUDIO409s	e-STUDIO409As	e-STUDIO409P
<b>Scannen</b>			
<b>Resolutie</b>			
Kleur	Tot: 600 x 600 dpi		—
Zwart-wit	Tot.: 1.200 x 1.200 dpi (via gasplaat, netwerk of USB TWAIN driver)		—
<b>Scansnelheid</b>			
Enkelzijdig kleur/zwart-wit	20/46 spm (150 dpi)		—
Dubbelzijdig kleur/zwart-wit	40/92 spm (150 dpi)		—
<b>Documentinvoer (Enkelzijdig/ dubbelzijdig)</b>	50 sheets, A6-A4/ universeel, 60-90 g/m <sup>2</sup>		—
<b>Bestandsformaten</b>	TIFF, JPEG, PDF, beveiligde PDF, PDF/A, XPS <sup>3)</sup>		—
<b>Scanfunctionaliteiten</b>	Scannen naar e-mail, USB, bestand, netwerkfolder (FTP), TWAIN, afdrukvoorbeeld (alleen als harde schijf is geïnstalleerd <sup>1)3)</sup>		—
<b>Kopiëren</b>			
<b>Resolutie</b>			
	Tot: 600 x 600 dpi		—
<b>Eerste kopiesnelheid</b>	~5,9 seconden		—
<b>Zoom</b>	25 - 400%		—
<b>Kopieerinstellingen</b>	Tekst, tekst/foto, foto, grafieken		—
<b>Kopieerfunctionaliteiten</b>	Meerdere pagina's per kopie, marge verschuiven, ID-kaart kopie <sup>3)</sup>		—
<b>Fax</b>			
<b>Communicatie</b>			
	Super G3		—
<b>Overdrachtsnelheid</b>	~3 seconden per pagina		—
<b>Compressie</b>	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG		—
<b>Faxfunctionaliteiten</b>	Kleurenfax, snelkeuze (tot 500 telefoonnummers), groepsgesprekken, netwerkfax		—
<b>Inkomende faxen routeren</b>	To Fax, E-Mail, FTP		—
<b>Systeem &amp; beveiliging</b>			
<b>Systeemfunctionaliteiten</b>	Energiebesparingsstand, automatische tonerverzadiging en automatische belichting		
<b>Accounting &amp; beveiliging</b>	Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SNMPv3, SSL en IPSec-protocollen, 802.1x authenticatie <sup>1)</sup> , bedieningspaneel vergrendelen, schijf wissen, Intelligent Storage Device <sup>1)3)</sup> of harde schijf encryptie, Out-of-service wissen voor ISD <sup>3)</sup> en Trusted Platform Module (TPM)		
<b>Opties</b>			
550 vel papierlade (550-sheet capaciteit, A6-A4, 60-120g/m <sup>2</sup> ), In hoogte verstelbare onderzetkast, Onderzetkast met draaibare bovenkant, 500GB+ harde schijf, Intelligent Storage Device (ISD) – Bulkopslag + User Flash(2GB) <sup>3)</sup> , Wireless LAN module <sup>2)</sup>			

<sup>1)</sup> Optioneel

<sup>2)</sup> Alleen voor e-STUDIO409s

<sup>3)</sup> Alleen voor e-STUDIO409As



## Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit De Meern kunnen we onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 70 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Toshiba Tec Netherlands

### Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

### E-mail

info@toshibatec.nl

### Website

www.toshibatec.nl

┌

└

